



Polizia di Stato

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'



MISURE IGIENICO-PREVENTIVE NEI SERVIZI DI ASSISTENZA, SOCCORSO E SCORTA A MIGRANTI





Polizia di Stato

PRECAUZIONI GENERALI



Lavarsi le mani frequentemente e, se impossibile, utilizzare un gel alcolico, liquidi o fazzoletti detergenti. Non mangiare, bere o fumare nelle situazioni a rischio. Non portarsi le mani alla bocca e agli occhi senza prima averle lavate accuratamente.



Polizia di Stato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI

GUANTI MONOUSO



*Sono generalmente in lattice e trattati con polvere antisudore.
Devono essere di taglia idonea ed aderire perfettamente alle mani senza impedire i movimenti delle dita.
Non proteggono dal rischio di tagli o perforazioni.
Vanno indossati sempre a mani pulite e le stesse vanno lavate di nuovo dopo la loro rimozione.
Se presentano perforazioni o lacerazioni vanno immediatamente sostituiti.*



Polizia di Stato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELLE VIE AEREE:

FACCIALI FILTRANTI

PROTEZIONE IGIENICA DEL
VOLTO:

MASCHERINE CHIRURGICHE



Devono coprire completamente naso e bocca.

Devono essere ben fissati al capo.

Devono essere usati solo una volta.

I facciali filtranti a più elevato potere di protezione (FFP3) offrono una elevata resistenza al flusso aereo e presentano quindi una più limitata tollerabilità nel tempo.



Polizia di Stato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI



**MASCHERINE CON
VISIERA**

OCCHIALI PARASPRUZZI

Devono essere aderenti al volto e possono essere indossati anche sugli occhiali da vista.

Gli occhiali devono essere dotati di protezioni laterali per gli schizzi, dopo l'uso possono essere lavati e disinfettati per un nuovo utilizzo.



Polizia di Stato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

INDUMENTI DI PROTEZIONE

CAMICI MONOUSO

Devono essere indossati sopra l'uniforme.

Devono essere correttamente allacciati.

Nel caso di contatto con fluidi biologici vanno sostituiti.

Al termine del servizio devono essere smaltiti in modo idoneo





Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

PRIME FASI DEL SOCCORSO

***Partecipazione ad operazioni
di evacuazione di natanti,
con contatto diretto con
moltitudine di soggetti in
ambiente contaminato***

***Contatto diretto con soggetti
con lesioni cutanee
essudative o sanguinanti***



*guanti in lattice
facciale filtrante FFP3
camicie monouso
occhiali paraspruzzi*



Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

PRIME FASI DEL SOCCORSO

Partecipazione ad operazioni di prima accoglienza a terra e smistamento dei migranti, con contatto diretto con moltitudine di soggetti.

Contatti diretti con soggetti con sintomi respiratori (tosse, affanno, espettorazione, etc.) e/o febbre.

Permanenza prolungata in strutture chiuse scarsamente ventilate con moltitudine di soggetti durante le fasi iniziali di accoglienza.



*guanti in lattice
facciale filtrante FFP3
camice monouso*



Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

PRIME FASI DEL SOCCORSO

Accesso in strutture chiuse di accoglienza di tipo occasionale e di breve durata, con contatti diretti o ravvicinati con pochi soggetti, apparentemente in buona salute





Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

PRIME FASI DEL SOCCORSO

***Impiego quali addetti
all'ordine e alla sicurezza
pubblica senza contatti
diretti o ravvicinati con
migranti.***



*nessun dispositivo di
protezione individuale*



Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

FOTOSEGNALAMENTO ED IDENTIFICAZIONE

***Contatto prolungato con
moltitudine di soggetti
in ambiente chiuso.***

***Contatto con soggetti
con sintomi respiratori
(tosse, espettorazione,
affanno) e/o, febbre.***



*guanti in lattice
facciale filtrante FFP3*



Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

FOTOSEGNALAMENTO ED IDENTIFICAZIONE IN PRECARE CONDIZIONI IGIENICHE

***Contatto prolungato con
moltitudine di soggetti in
ambiente chiuso.***

***Contatto con soggetti con
sintomi respiratori (tosse,
espettorazione, affanno)
e/o, febbre.***



*guanti in lattice
facciale filtrante FFP3
camice monouso*



Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

FOTOSEGNALAMENTO ED IDENTIFICAZIONE

***Contatto in strutture
chiuse con un numero
limitato di soggetti
apparentemente in
buona salute.***

***Contatto all'aperto con
soggetti apparentemente
in buona salute.***





Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

SCORTA AL TRASFERIMENTO

Permanenza prolungata con elevato numero di soggetti in mezzi non provvisti di separazione fra operatori e soggetti scortati, con impossibilità di adeguato ricambio d'aria (finestrini bloccati).

Permanenza, anche per breve tempo, con soggetti sintomatici, in mezzi non provvisti di separazione fra operatori e soggetti scortati.



*guanti in lattice
facciale filtrante FFP3*



Polizia di Stato

INDICAZIONI NEI CONTESTI OPERATIVI

SCORTA AL TRASFERIMENTO

Permanenza, anche prolungata, con soggetti in apparente buona salute, anche in mezzi non provvisti di separazione fra scortati ed operatori, con possibilità di adeguato ricambio d'aria (es. finestrini aperti).



nessun dispositivo di protezione individuale